



manuál jednotného vizuálního stylu



značka

01 značka barevné provedení	4
02 značka barevné varianty	5
03 značka ochranná zóna	6
04 značka konstrukční schéma	7
05 značka značka na podkladové ploše	8
06 značka minimální rozměry	9
07 značka zakázané varianty	10
08 značka barevnost	11

01

značka | barevné provedení



Tato základní barevná podoba značky s claimem je dominantní verzí v komunikaci společnosti FINFOCUS a lze ji užít i v extrémním zmenšení, viz. strana 9 tohoto manuálu.



V extrémních případech, např. při tisku v malých velikostech (propisky, apod.) a pokud to nedovoluje použitá technika, lze použít verzi značky bez claimu. Vždy je však nutné respektovat minimální velikosti značky, viz. strana 9 tohoto manuálu.

02 značka | barevné varianty



Provedení na červeném podkladu. Taková aplikace je smysluplná v situacích, kdy nelze využít čistě bílý podklad nebo kde by bílá podkladová plocha trpěla nečistotou a opotřebením.

Další možné barevné varianty.



03 značka | ochranná zóna



2x +



2x +

Schéma vymezuje minimální vzdálenost jiných objektů, obrázků nebo textů do vlastní značky tak, aby nedošlo k narušení její čitelnosti. Jednoduchou pomůckou ke kontrole minimální ochranné zóny jsou duplikované objekty, viz. schémata výše.

Zásada ochranné zóny je jedním z nejdůležitějších pravidel manuálu. Vztahuje se na bílou i barevnou verzi loga.

04

značka | konstrukční schéma



05

značka | značka na podkladové ploše



10 %



20 %



30 %



40 %



50 %



finFOCUS červená



60 %



finFOCUS šedá



80 %




90 %



100 %



finFOCUS černá



↑ Podobnou aplikaci nedoporučuji použít. Značka již není dostatečně čitelná.

06

značka | minimální rozměry



Základní verzi značky lze při zachování originální vektorové podoby užít ve velikostech od 20 mm, resp. 10 mm celkové šířky. Specifickým příkladem takového zmenšení je např. potisk propisovací tužky. Aplikace pod tento limit již nejsou považovány za smysluplné.

Mějte na paměti, že čitelnost značky je úzce závislá na kvalitě tiskové technologie a typu užitého materiálu. V případě tisku na nestandardní materiály konzultujte, prosím, bezpečnou velikost s výrobcem.

07

značka | zakázané varianty



08

značka | barevnost



FINFOCUS červená

PANTONE 7427C

CMYK 0 | 100 | 65 | 28

RGB 179 | 9 | 49

WEB #b30931



FINFOCUS šedá

PANTONE 756 C

CMYK 78 | 61 | 49 | 50

RGB 51 | 61 | 71

WEB #333d47



FINFOCUS zlatá

PANTONE 4535 C

CMYK 0 | 5 | 35 | 15

RGB 227 | 213 | 168

WEB #e3d5a6



FINFOCUS azurová

PANTONE 566 C

CMYK 24 | 4 | 13 | 0

RGB 203 | 224 | 205

WEB #cbe0e1





FINFOCUS, s. r. o.

Raiffeisen centrum, 13.patro
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

www.finfocus.cz